

AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL E ARTROSCÓPICA DE PARÂMETROS PARA REALIZAÇÃO DO PORTAL PÓSTERO-MEDIAL.

PAINEL N° 32

INSTITUIÇÕES:

CTJ - CENTRO DE TRATAMENTO DO JOELHO

SÃO PAULO / SP - BRASIL

FMABC - FACULDADE DE MEDICINA DO ABC

SANTO ANDRÉ / SP - BRASIL

UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

SÃO PAULO / SP - BRASIL

AUTORES:

GERALDO SERGIO DE MELLO GRANATA JÚNIOR APRESENTADOR

ALEXANDRE S. STIVANIN

ANGELO L. STROHER

CARLOS EDUARDO DE SILVEIRA FRANCIOZI

CLÁUDIO KAWANO

JOSÉ LUIZ COLLEONI

RESUMO

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS

AVALIAR PARÂMETROS A PARTIR DO EPICÔNDILO MEDIAL PARA REALIZAÇÃO DO PORTAL PÓSTERO-MEDIAL.

MATERIAL E MÉTODOS

FORAM DISSECADOS 10 JOELHOS DE CADÁVERES POR MEIO DE VIA DE ACESSO MEDIAL. APÓS LOCALIZAÇÃO DO ESPAÇO ARTICULAR NA REGIÃO PÓSTERO-MEDIAL, FOI MENSURADA A DISTÂNCIA LONGITUDINAL DO EPICÔNDILO ATÉ A INTERLINHA MEDIAL E, DESTE PONTO ATÉ O ACESSO PÓSTERO-MEDIAL. PARA AVALIAR A REPRODUTIBILIDADE DO MÉTODO, FOI REALIZADO O MÉTODO DE MENSURAÇÃO EM DEZ ARTROSCOPIAS DO JOELHO.

RESULTADO

EM 8 JOELHOS DISSECADOS, A DISTÂNCIA LONGITUDINAL DO EPICÔNDILO MEDIAL ATÉ A INTERLINHA MEDIAL FOI DE 2,5CM E EM 2, FOI DE 3,0CM. A DISTÂNCIA DESTE PONTO ATÉ O PORTAL PÓSTERO MEDIAL FOI DE 2,5 CM EM 8 JOELHOS E DE 3,0CM EM 2 JOELHOS. A PRIMEIRA DISTÂNCIA FOI IGUAL A SEGUNDA EM TODOS OS JOELHOS DISSECADOS. A ÚNICA ESTRUTURA NOBRE PRÓXIMA AO PORTA PÓSTERO MEDIAL FOI O TENDÃO DO GRÁCIL. HOUE A REPRODUTIBILIDADE DO MÉTODO EM 100% DAS ARTROSCOPIAS DOS JOELHOS UTILIZANDO ESSES PARÂMETROS.

CONCLUSÃO

A REALIZAÇÃO DO PORTAL PÓSTERO MEDIAL UTILIZANDO O EPICÔNDILO MEDIAL COMO PARÂMETRO É SEGURO E EFICAZ, SENDO FACILMENTE REPRODUTÍVEL E PERMITINDO O ACESSO A ESTA REGIÃO IMPORTANTE EM CIRURGIAS ARTROCÓPICAS.